

化粧鏡

KF-シリーズ、NKF-シリーズ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
お手入れ	2
定期的な点検のお願い	2
アフターサービスについて	裏表紙

●安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」



……「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



禁止

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

警 告

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付がゆるんだ状態での使用はしないでください。

※落下・破損部位でケガをする恐れがあります。



禁止

鏡に手をついたり、もたれたり、強い衝撃を与えたり、固いものをぶつけないでください。

※破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

冷水・熱湯などをかけないでください。

※変形・破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

火気を近づけたり、ドライヤーの熱を直接あてないでください。

※変形・破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

直射日光の当たる場所で使用しないでください。

※変形・破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

スリムミラー（KF-3070AS、KF-3070ASR）の支持金具には、アルカリ性の洗剤等を使用しないでください。

※支持金具はアルミ製でアルカリに弱く腐食して、鏡が落下しケガをする恐れがあります。



禁止

警 告

KF-3545AT、KF-5050AD、KF-5064ADには木製部材を使用しているため、浴室など湿度の高い場所には設置しないでください。

※木製部材が腐食し、鏡が落下して、ケガをする恐れがあります。



禁止

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは次のことに注意してください。

- 商品が汚れた場合は、柔らかい布でからぶきしてください。
頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけ、固く絞ってからふいてください。
その後、水道水で湿らせた布できれいにふきとってください。
※洗剤が残っていると鏡の腐食、変色等を生じます。
- 商品を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
 - 中性洗剤以外の洗剤、熱湯
 - クレンザー、磨き粉
 - 酸・アルカリ・ベンジン
 - シンナー、ガソリン
 - トイレ用ウェットティッシュ
 - たわし、硬いブラシ、硬い布
- 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、壁面および商品を十分水洗いしてください。
※商品を傷める恐れがあります。

警 告

上部支持金具を強くふきとったりして、金具位置をずらしたりしないでください。

※鏡が外れて落下しケガをする恐れがあります。



禁止

●定期的な点検のお願い

安全にご使用いただくため、定期的に清掃点検をお願いします。

商品にガタつき、ひび割れ、傾きがある場合は使用を止め、LIXIL修理受付センターに連絡の上、点検・修理を受けてください。鏡が外れて落下しケガをする恐れがあります。また、破損部位でケガをする恐れがあります。

●アフターサービスについて

1. 修理を依頼される時

お求めの取扱店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（施工説明書の「商品図」を参照）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

2. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》 お求めの取扱店または

LIXIL修理受付センター（ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>）

TEL ☎0120-179-411 受付時間9:00～19:00 365日受付

FAX ☎0120-179-456

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

お客さま相談センター

TEL ☎0120-179-400 受付時間 平日 9:00～18:00

FAX ☎0120-179-430 土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

取扱店（店名・住所・TEL）

取付日

年 月 日