

## 【浴室・トイレ・洗面所用】

三菱ダクト用換気扇（取替専用タイプ）

仕様	1部屋換気用	2部屋換気用
形名	VD-10ZC13-HW VD-13ZC13-HW VD-15ZC13-HW	VD-15ZFC13-HW

### 取扱説明書

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

**お客様自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）**

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。  
なお、ご使用の前に「1. 安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。  
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

## 1. 安全のために必ず守ること


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



## 2. 各部のなまえ



〈VD-15ZFC13-HWのみ〉




### ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリル・羽根の破損、変質の原因となります）
- 高温（40°C以上）になるところに据付けられていないか確認してください。（製品の変形や早期故障の原因となります）
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。  
(台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柏橋系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください)  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など  
(異常音の発生、変質、変色、塗装がはがれや故障の原因となります)

〈VD-15ZFC13-HWの場合〉

- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に据付けられているか確認してください。  
(本体から水滴が落ちることがあります)



## 3. 使用方法

### △ 注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない  
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない  
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

- スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

**お願い** ●浴室使用においては、入浴時以外は浴槽に風呂フタをしてください。(浴室・換気扇のいたみを少なくします)  
●給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)


**お知らせ** ●浴室使用においては、冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがあります  
が異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。  
●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時に、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。  
●羽根への汚れ付着量は換気扇の設置環境、使用頻度、機種によって異なります。  
●VD-15ZFC13-HWは、本体が運転していない状態では副吸込側から換気はしません。

### 上手な使いかた

- 浴室では入浴後、湯を抜くか、浴槽に風呂フタをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

### 本体側と副吸込側の風量調節のしかた (VD-15ZFC13-HW)

- 本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。



穴位置	本体風量：副吸込風量
①	約 1.5 : 1 (工場出荷時)
②	約 2 : 1
③	約 3 : 1

- お願い** ●風量調節板はテープで固定されています。風量調節板を移動した場合は、再び風量調節板をテープで固定してください。  
●風量調節板を取りはずしたまま使用しますと、副吸込側から吸い込まれなくなりますので風量調節板を取りはずしたまま使用しないでください。

# 4. お手入れのしかた

グリルにはこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。

6か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。

※清掃頻度は目安であり、使用環境により異なります。

## △警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る  
感電・けがの原因。


## お願い

- 洗剤などをご使用の場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。  
ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 台所用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
- 洗剤が残らないようによくふき取ってください。
- 2.各部のなまえの **ご使用にあたってのお願い** に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。

## グリルをはずす


### 本体側の場合

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
- バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはずれます。
- 風量調節板の穴位置を確認してください。(VD-15ZFC13-HW)



### 副吸込側の場合 (VD-15ZFC13-HW)

- 副吸込グリルの両側の手掛け部を持って片側の手掛け部を下へ引きグリル取付枠からはずします。



### 《お知らせ》

- 副吸込グリルがはずれない場合は、イラストの「A」の格子部を押し上げながら、手掛け部を下へ引くとはずしやすくなります。

## 汚れを取り

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。



## グリルを据付ける

- お願い** グリルを据付ける前に、バネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。

### 本体側の場合

- 風量調節板をはずした場合は元どおりに取付けます。(VD-15ZFC13-HW)
- バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
- バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。

### 副吸込側の場合 (VD-15ZFC13-HW)

- 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げます。

# 5. 修理を依頼する前に

## このような動作や事象は異常ではありません。

- この換気扇は風圧式シャッターを設けています。急激なドアの開閉や外風が強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- 浴室においては、冬場や湯気の量が多い時はグリルから水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。

当社ホームページの「よくあるご質問FAQ」もご確認ください。  
(<https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/category/show/270>)

## このような症状があれば点検してください。

- コントロールスイッチを入れても換気扇が運転しない。
  - ブレーカーが切れていたり、停電ではありませんか？
  - 羽根が回転しているか確認してください。運転音が小さく、運転しているか分かりにくい場合があります。
- 換気がない、換気量が不足する。
  - 羽根に異物が付着していませんか？
  - 給気不足ではありませんか？(給気ガラリ、給気栓は開いていますか？)
  - 風量調節板がはずれていますか？(2部屋換気用の場合)
- グリルから室内に風が吹き返す。
  - 屋外フードにはこりが堆積していませんか？
  - グリルと本体が確実に据付けられていますか？
- グリルがはすれかけている。
  - または傾いている。

点検・処置をしても直らない場合

電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。  
費用について販売店に相談してください。

# 6. アフターサービス

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。

・モーターは消耗部品です。

## ■修理を依頼されるときは

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。

●部品代…修理に使用した部品代金です。

●出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用(出張料)や有料駐車場の費用(駐車料)を別途いただきます。

## ●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ダクト用換気扇

2. 形名 VD-〇〇〇〇

3. お買上げ日 ○年 ○月 ○日

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

5. ご住所 (付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

## ご相談窓口・修理窓口のご案内 (住宅用換気送風機)

### 取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店・施工者・設備業者へ

#### ●お買上げの販売店にご依頼できない場合

(転居や贈答品など)は、**「お問い合わせ窓口**へお問い合わせください。

#### お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からお提供いただきました個人情報は、下記の通り、お取り扱いします。

お問い合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・点検等の業務の実施のおり、お問い合わせ窓口にてお問い合わせいただいた個人情報は、当社以外の第三者に譲り受けたり、譲り受けたりする場合、ご本人の同意なく譲り受けたりすることはございません。

上記利用目的のため、弊社グループ会社、協力会社などに業務委託する場合、法令等の定めに規定に基づく場合。

個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただいた窓口にご連絡ください。

### ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

#### ●三菱電機換気送風機技術相談センター

○ 0120-726-471 (無料)

携帯電話・PHS対応

三菱電機株式会社 津川製作所 FAX (0573) 66-5659 (有料)

〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

#### ご相談対応

平日 (土・日・祝及び弊社休日以外)

9:00~12:00

13:00~17:00

### 修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機修理受付センター

○ 0120-56-8634 (無料)

パソコン・スマートフォン

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

www.melsc.co.jp

2次元コードでも簡単にアクセスできます。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

## 7. 仕様

電圧100V

形名	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VD-10ZC13-HW	7.2	9.3	90	95	21.5	22	2.1
VD-13ZC13-HW	13	15.5	120	125	28.5	29.5	2.2
VD-15ZC13-HW	14	15.5	175	170	30.5	29.5	3.5
VD-15ZFC13-HW	20	23	210	210	34	34	3.9

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。

※騒音値は無響室での測定値です。実際付状態では反響音などを含むためこれより高くなります。

【本体への表示内容】		【製造年】本体に西暦4ヶタで表示しております	
※経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するため電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。		【設計上の標準使用期間】15年	
※設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。		【設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】

※経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するため電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

【設計上の標準使用期間】15年

【設計上の標準使用期間】15年