

# 器具仕様書

品名 浴室リモコン

型式 BC-127V-SK(T)

リンナイ株式会社

## 1. 開発の目的

BFチャンバー設置から買い替え可能なスリムタイプふろ給湯器に対応した露出配線設置用浴室リモコン(BC-127V-SK)に取扱説明書を同梱したBC-127V-SK(T)を設定します。

## 2. 特長

- 1) 浴室内に通信線の配線が可能な浴室リモコンです。  
MC-127V(台所リモコン)と組み合わせて使用します。
- 2) 設置施工性を配慮して、BC-127Vより1m長い 約4m のリモコンケーブルを装着しています。
- 3) ふろ給湯器への接続を想定してリモコンケーブルの先端にY端子を装着しています。
- 4) 取扱説明書を同梱しています。

### 3. 仕様

リモコン名	—	浴室リモコン
販売型式	—	—
BC-127V-SK(T)	(本体色:—)	BC-127V-SK(T) (本体色:—)
リモコン	外形寸法(mm)	高さ99x幅195x奥行28.5
	質量(g)	535
	電源	—
	露出スイッチ	運転・おいだき・自動・呼び出し・優先・▲(アップ)・▼(ダウン)
	蓋に隠れるスイッチ	・時計合せ・保温時間・セーブ・音量・ふろ温度
	インターホン機能	—
	給湯温度調節	35°C~60°C 15ステップ
	ふろ温度調節	○ *37°C~48°C (12ステップ)
	ふろ水位(湯量)調節	○
	時刻表示	○
	アプリ対応	—
	無線LAN モジュール仕様	—
	ECHONET Lite対応	—
音楽再生	—	
付属品	十字穴付丸木ネジ(φ3.8×25):2個 オールプラグ:2個 突合せ形接続子:2個 設置工事説明書:1部 取扱説明書:1部	

### 4. 外観

リモコン